


A18 - Tipo COMBI 13x53



Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.


	UNI EN 13659	CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 4	ANNI GARANZIA 3
materiali:	LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA		
profilo esterno:	spessore 0,36 mm		
profilo interno:	PVC - polivinilcloruro estruso, autoestinguente Classe I - spessore medio 0,9 mm		
dimensione stecca:	13 x 53 mm		
peso al m²:	circa 6,5 kg		
poliuretano:	Alta Densità (160 kg/m³)		
n. stecche/metro di altezza:	18		
larghezza massima consigliata:	4200 mm		
bloccaggio stecche STANDARD:	tappo di contenimento in Nylon con 2 viti		
terminale:	in Alluminio estruso cod. TC25 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli		
attacchi per rullo:	ganci a molla		
colori:	vedi tabelle Abbinamento colore telo esterno (alluminio) / telo interno (PVC) ** Terminale nello stesso colore del telo esterno.		
imballo:	in cartone cod. A24		

Sezione stecca 13 x 53 mm



Sezione terminale 13 x 54 mm

cod. TC25 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO 13 x 54 mm con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD

tappo di contenimento in Nylon bloccato con 2 viti

cod.	stecca 13x53 mm	colore:	UM
A18	Tipo COMBI 13x53	TINTA UNITA	MQ
A19	Tipo COMBI 13x53	TINTA LEGNO	MQ
cod.			UM
A24	Imballo in cartone		NR

Bloccaggio stecche: **STANDARD tappo di contenimento in Nylon bloccato con 2 viti**

TABELLE: ABBINAMENTO COLORE TELO ESTERNO / INTERNO E TERMINALE

TINTA UNITA

TELO ESTERNO alluminio	TELO INTERNO PVC	TERMINALE
Bianco 01	Bianco 1	Bianco 01
Avorio 34	Avorio 802	Avorio 34
Grigio 07	Grigio 0291	Grigio 07
Verde 29	Bianco 1	Verde 29
Rosso 02	Bianco 1	Rosso 02
Marrone 79	Bianco 1	Marrone 79
Marrone 04	Bianco 1	Marrone 04
Marrone 08	Bianco 1	Marrone 08
Argento 05	Bianco 1	Argento 05
Ocra 03	Bianco 1	Ocra 03
Verde 83	Bianco 1	Verde 83

TINTA LEGNO

TELO ESTERNO alluminio	TELO INTERNO PVC	TERMINALE
Rovere 56	Bianco 1	Ocra 03
Noce 47	Bianco 1	Marrone 04

** NOTA: si possono realizzare abbinamenti colore diversi da quanto indicato per un ordine minimo di 50 mq; con una maggiorazione a listino del 10%.

A20 - Tipo COMBI 10x39




Le tonalità dei colori in particolar modo delle tinte legno sono soggette a differenze cromatiche tecnicamente impossibili da eliminare e quindi non contestabili.

AVVOLGIBILI E ACCESSORI

30


	UNI EN 13659	CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO 5	ANNI GARANZIA 3
materiali:	LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATA		
profilo esterno:	spessore 0,33 mm		
profilo interno:	PVC - polivinilcloruro estruso, autoestinguento Classe I - spessore medio 0,7 mm		
dimensione stecca:	10 x 39 mm		
peso al m²:	circa 4,7 kg		
poliuretano:	Alta Densità (160 kg/m³)		
n. stecche/metro di altezza:	25		
larghezza massima consigliata:	2900 mm		
bloccaggio stecche STANDARD:	tappo di contenimento in Nylon con 1 vite		
terminale:	in Alluminio estruso cod. TC26 con guarnizione cod. TG85 e con sede per catenaccioli		
attacchi per rullo:	ganci a molla		
colori:	vedi tabelle Abbinamento colore telo esterno (alluminio) / telo interno (PVC) ** Terminale nello stesso colore del telo esterno.		
imballo:	in cartone cod. A24		

Sezione stecca 10 x 39 mm



Sezione terminale 9 x 54 mm

cod. TC26 TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO
9 x 54 mm
con guarnizione



Bloccaggio stecche

STANDARD

tappo di contenimento
in Nylon
bloccato con 1 vite

cod.	stecca 10x39 mm	colore:	UM
A20	Tipo COMBI 10x39	TINTA UNITA	MQ
A21	Tipo COMBI 10x39	TINTA LEGNO	MQ
cod.			UM
A24	Imballo in cartone		NR

Bloccaggio stecche: **STANDARD tappo di contenimento in Nylon bloccato con 1 vite**

TABELLE: ABBINAMENTO COLORE TELO ESTERNO / INTERNO E TERMINALE

TINTA UNITA

TELO ESTERNO alluminio	TELO INTERNO PVC	TERMINALE
Bianco 01	Bianco 1	Bianco 01
Avorio 34	Avorio 802	Avorio 34
Grigio 07	Grigio 0291	Grigio 07
Verde 29	Bianco 1	Verde 29
Rosso 02	Bianco 1	Rosso 02
Marrone 79	Bianco 1	Marrone 79
Marrone 04	Bianco 1	Marrone 04
Marrone 08	Bianco 1	Marrone 08
Argento 05	Bianco 1	Argento 05
Ocra 03	Bianco 1	Ocra 03
Verde 83	Bianco 1	Verde 83


TINTA LEGNO

TELO ESTERNO alluminio	TELO INTERNO PVC	TERMINALE
Rovere 56	Bianco 1	Ocra 03
Noce 47	Bianco 1	Marrone 04

** NOTA: si possono realizzare abbinamenti colore diversi da quanto indicato per un ordine minimo di 50 mq; con una maggiorazione a listino del 10%.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO / PVC TERMOISOLANTE

TABELLA DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELI



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO TELI				
		CON RULLO OTTAGONALE 40 mm	CON RULLO OTTAGONALE 60 mm	
H ALTEZZA MISURA LUCE mm	cod. A20 COMBI 10 x 39 mm	cod. A20 COMBI 10 x 39 mm	cod. A18 COMBI 13 x 53 mm	
500	90	110	—	
600	95	115	—	
700	100	120	—	
800	103	123	—	
900	108	128	—	
1000	110	130	147	
1100	114	134	149	
1200	118	138	152	
1300	120	140	157	
1400	125	145	160	
1500	128	148	163	
1600	130	150	165	
1700	133	153	170	
1800	135	155	175	
1900	138	158	180	
2000	140	160	185	
2100	143	163	190	
2200	145	165	195	
2300	148	168	200	
2400	155	175	205	
2500	158	178	210	
2600	160	180	215	
2700	163	183	220	
2800	165	185	225	
2900	168	188	230	
3000	170	190	235	
3100	173	193	240	
3200	175	195	245	
3300	180	200	250	

NOTA: i diametri, di cui sopra, sono effettivi; rilevati dalla misura finita del telo. CALCOLARE LE TOLLERANZE.

CATENACCIOLO

per TERMINALI IN ALLUMINIO ESTRUSO

MADE IN ITALY

CATENACCIOLO PER TERMINALE

da inserire nella sede del TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO



cod.		Lunghezza:	UM	
A23TR	Catenacciolo	150 mm	NR	